


BUD.A

UWAGA: WSZYSTKIE KOŃCE PRZEWODÓW WINNY BYĆ STOSOWNIE OZNAKOWANE I OPISANE CELEM JEDNOZNACZNEJ IDENTYFIKACJI !!!

RYSUNEK ORIENTACYJNY



LEGENDA:		LEGENDA:	
SYMBOL:	OPIS:	SYMBOL:	OPIS:
	- KONTROLER SYSTEMU KONTROLU DOSTĘPU typu MC16 lub równoważny z ZASILACZEM BUFOROWYM - DLA OBSŁUGI V PIĘTRA		- KAMERA WEWNĘTRZNA typu BCS-DWP2200AIF-M lub równoważna
	- KONTROLER SYSTEMU KONTROLU DOSTĘPU typu MC16 lub równoważny z ZASILACZEM BUFOROWYM z AKUMULATORAMI - DLA OBSŁUGI STERYLIZ.		- PANEŁ WYWOŁAWCZY SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
	- KONTROLA DOSTĘPU z PRZECIEGŁEM JEDNOSTRONNYM z czynnikiem typu ROGER MC182M-10 lub równoważnym		- PANEŁ ODBIORCZY SYSTEMU WIDEODOMOFONOWEGO
	- KONTROLA DOSTĘPU z PRZECIEGŁEM DWUSTRONNYM z czynnikiem typu ROGER MC182M-10 lub równoważnymi		- GWIAZDO R445 KAT. 6A, EKRANOWANE
UWAGA: DRZWI OBIĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU WYPOSAŻYĆ W ELEKTROZACZEPY REWERSJANE ELEMENTY SYSTEMU SAP WINNY PEŁNIĆ FUNKCJE NADZIEDZĄ NAD KONTROLĄ DOSTĘPU KONTROLER GŁÓWNY MC16 SYSTEMU KD ORAZ ZASILACZ BUFOROWY UMIEŚCIĆ W SERWEROWNI DLA ZABEZPIECZENIA KONTROLI DOSTĘPU WEJŚĆ Z ZEWNĄTRZ ZASTOSOWAĆ CZYNNIKI TYPU			- GWIAZDO 1XR445, KAT. 6A DEDYKOWANE DLA PODŁĄCZENIA URZĄDZENIA DOSTĘPOWEGO W-FI (MONTAŻ NAD SUFITEM PODMIESZANYM)
			- LOKALNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----

P. P. "ARCHITEKT STUDIO LLP" 42 - 300 WARSZAWA UL. PIŁASKIEGO 54 TEL./FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@poczta.pl			
OBIEKT:	PRZEBUDOWA CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI ORAZ KLINIKI REJUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."		
ADRES:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REJUMATOLOGII I REHABILITACJI		
ADRES:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
PROJEKTANT:	ELEKTRYCZNA		
OPRACOWANIE:	mgr inż. Zbigniew Szećko		
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Tomasz Ciepiak upr.nr SLK/4125/PWOE/12		
MAZNA:	JEDNOSTKA PROJEKTOWA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ		
RYSYNKU:	RZUT V PIĘTRA - INSTALACJA SIECI KOMPUTEROWEJ, KONTROLI DOSTĘPU		
DATA:	12.2018	SKALA:	1:100
NUMER RYSUNKU:	E22	TYTUŁ:	IE