






OZNACZENIE NA RYSUNKU	D7 EI60DS			
RODZAJ	DRZWI WEWNĘTRZNE			
ILOSC [szt.]	1xsztuکا	1xLEWE	1xPRAWĘ	
ZESTAWIENIE STOLARKI				
				
				
Wymiary w świetle oszczędniczy [mm]	1500	1100	110	1400
	2000+500	2000	2000	2000+500
PRODUCENT	PORTA			
OPIS WYROBU	Drzwi aluminiowe dymoszczelne EI60 w systemie Schuco, szklenie szyba bezpieczna przeciżroczysta. Drzwi wyposażone w pochwyty ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbójnice podłogowe, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały		Stalarka stalowa, przeciwpożarowa EI60 dymoszczelne, Porta z przeszkleniem, model 3 ościeżnica metalowa kątowa, górny i dolny panel ze stali nierdzewnej, klamka "Agat" z rozetą ze stali nierdzewnej, przewidzieć odbójnice podłogowe, uszczelka ognioodporna w ościeżnicy, uszczelka podłogowa ruchoma w skrzydle ognioodporna, drzwi wyposażone w samozamykacze, kolor – biały	

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 WARSZAWA UL. PUŁASKIEGO 54 TEL./FAX 34 313-86-00 e-mail:architekt.studio@pro.onet.pl			
		architekt studio	
OBJEKT/ INWESTYCJA:	"PRZEBUDOWA, CENTRALNEGO BLOKU OPERACYJNEGO Z CZĘŚCIĄ ANESTEZJOLOGICZNĄ, CENTRALNEJ STERYLIZACJI, ORAZ KLINIKI REJMOORTOPEDII W NARODOWYM INSTYTUCIE GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI W WARSZAWIE."		
ADRES INWESTYCJI:	UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA		
INWESTOR:	NARODOWY INSTYTUT GERIATRII, REUMATOLOGII I REHABILITACJI		
BRANŻA:	IM. PROF. JÓZ. HAB. MED. ELEONORY REICHER UL. SPARTANSKA 1, 02-637 WARSZAWA	FZA: PROJEKT WYKONAWCZY	
PROJEKTANT:		dr inż arch. Beata Kalina	
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		uprzwania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
uprcr 19/1996			
SPRAWDZIŁ:		mgr inż arch. Małgorzata Krupa	
bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		uprzwania budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	
uprcr 50/1997			
WZAWA RYSYNKU:	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	DATA:	12.2018
		SKALA:	1:50
		NUMER RYSYNKU:	10

***Występujące w tekście nazwy i znaki towarowe użyto jedynie w celu określenia składanych tzw. standardów technicznych i materiałów lub wyglądu estetycznego materiałów wykonawczych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych.

***Przed zamówieniem stolarki drzwiowej należy wymiary istniejących otworów sprawdzić w naturze.

***Przed zamówieniem stolarki okiennej należy wyznaczyć istniejących otworów sprawdzić w naturze.