

INSTRUKCJA DLA PACJENTA DO PRZYGOTOWANIA NA BADANIE – GASTROSKOPIA

PRZYGOTOWANIE:

W dniu badania należy pozostać na czczo (na 6 godz. przed badaniem nie należy nic jeść, na 2 godz. przed badaniem nie należy nic pić, palić papierosów, żuć gumy, na czas badania należy usunąć z jamy ustnej ruchome elementy np. protezy zębowe, ruchome mostki, ruchome implanty, kolczyki w obrębie jamy ustnej).

LEKI:

Informacje o lekach przyjmowanych regularnie, lekach obniżających krzepliwość krwi, lekach przeciwcukrzycowych, lekach z grupy analogów GLP-1, preparatów żelaza - postępowanie należy skonsultować z **lekarzem kierującym na badanie**.

Kobiety ciężarne i matki karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem prowadzącym sposób przygotowania do badania.

POSTĘPOWANIE PO BADANIU:

W przypadku znieczulenia miejscowego bezpośrednio po badaniu nie wolno jeść i pić 1 – 2 godz., dopóki nie minie znieczulenie.

W przypadku znieczulenia ogólnego po badaniu nie wolno jeść i pić 1 – 2 godz., w ciągu 12 godz., zabronione jest prowadzenie samochodu i innych pojazdów oraz obsługa skomplikowanych urządzeń i maszyn, picie alkoholu, wykonywanie innych czynności wymagających pełnej sprawności psychofizycznej.

Po zakończeniu badania pacjent powinien pozostać pod opieką osoby towarzyszącej, która zapewni bezpieczny powrót do miejsca pobytu oraz wsparcie w okresie utrzymywania się działania środka znieczulającego.