

## **RECEPTARIUSZ SZPITALNY**

Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie  
 02-637 Warszawa ul. Spartańska 1

Wydanie II

|                                                  |                                                                                              |                                                                                              |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opracował                                        | Sprawdził                                                                                    | Zatwierdził                                                                                  |
| Kierownik Apteki<br>mgr farm. Alicja Tułodziecka | Zastępca Dyrektora ds.<br>Klinicznych<br>Prof. nadzw. dr hab. n. med.<br>Brygida Kwiatkowska | Zastępca Dyrektora ds.<br>Klinicznych<br>Prof. nadzw. dr hab. n. med.<br>Brygida Kwiatkowska |
| Data opracowania<br>15.05.2017                   | Data sprawdzenia                                                                             | Data zatwierdzenia                                                                           |
| Podpis                                           | Podpis                                                                                       | Podpis                                                                                       |

### **SPIS TREŚCI**

1. Wprowadzenie
2. Część szczegółowa
  - Wprowadzanie leków do Receptariusza Szpitalnego
  - Skreślanie leków z Receptariusza Szpitalnego
  - Zasady stosowania leków spoza Receptariusza Szpitalnego
  - Tryb sprowadzania produktów leczniczych nie posiadających pozwolenia na dopuszczenie do obrotu na terytorium Polski
- Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych
  - Zgłoszenie podejrzenia działania niepożądanego produktu leczniczego
  - Zgłoszenie podejrzenia braku spełniania wymagań jakościowych produktu leczniczego
3. Szpitalna Lista Leków (SLL)
4. Lista Antybiotyków Szpitalnych, obejmującą wskazania do ich stosowania.

### **1. WPROWADZENIE**

Receptariuszem Szpitalnym nazywamy zbiór zasad, stanowiący podstawę do stosowania leków w placówce leczniczej.

Celem wprowadzenia Receptariusza Szpitalnego w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji jest racjonalizacja farmakoterapii z dostosowaniem do profilu leczniczego poszczególnych Klinik i Oddziałów funkcjonujących w ramach Instytutu.

|                                                                |                         |                      |                                             |                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 168.                                                           | L 03<br>AA 02           | Filgrastim           | Neupogen<br>Zarzio<br>Tevagrastim           | Inj. 30mln j.m./0,5ml;<br>48mln j.m./0,5ml                      |
| <b>L 04</b>                                                    |                         |                      |                                             |                                                                 |
| <b>Leki immunosupresyjne</b>                                   |                         |                      |                                             |                                                                 |
| 169.                                                           | L 04 A<br>L 04<br>AA 01 | Cyclosporyna         | Sandimum Neoral<br>Equoral                  | Kaps. 10mg; 25mg;<br>50mg; 100mg + roz-<br>twór doustny 0,1g/ml |
| 170.                                                           | L 04<br>AA 06           | Mycofenolan mofetilu | CellCept<br>Myfenax                         | Tabl. 250mg; 500mg                                              |
| 171.                                                           | L 04<br>AA 11           | Etanercept           | Enbrel                                      | Amp./strzyk. 10mg;<br>25mg; 50mg                                |
| 172.                                                           | L 04<br>AA 12           | Infliximab           | Remicade<br>Remsima<br>Inflektra            | Roztw. do inf. 100mg                                            |
| 173.                                                           | L 04<br>AA 13           | Leflunomid           | Arava                                       | Tabl. 10mg; 20mg;<br>100mg                                      |
| 174.                                                           | L 04<br>AA 17           | Adalimumab           | Humira                                      | Amp./strzyk. 40mg                                               |
| 175.                                                           | L 04<br>AA 26           | Belimumab            | Benlysta                                    | Roztw. do inf. 120mg;<br>400mg                                  |
| 176.                                                           | L 04<br>AB 05           | Certolizumab         | Cimzia                                      | Inj. s.c. 200mg/ml                                              |
| 177.                                                           | L 04<br>AC 07           | Tocilizumab          | Roactemra                                   | Konc. do inf.<br>80mg/4ml; 200mg/10ml<br>; 400mg/20ml           |
|                                                                | L 04<br>AX              | Inne                 |                                             |                                                                 |
| 178.                                                           | L 04<br>AX 01           | Azathioprine         | Azathioprine<br>Imuran                      | Tabl. 25mg; 50mg                                                |
| <b>M</b>                                                       |                         |                      |                                             |                                                                 |
| <b>Układ mięśniowo- szkieletowy</b>                            |                         |                      |                                             |                                                                 |
| <b>M 01</b>                                                    |                         |                      |                                             |                                                                 |
| <b>Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne</b>                |                         |                      |                                             |                                                                 |
| 179.                                                           | M 01 A<br>M 01<br>AB 05 | Diclofenac           | Majamil<br>Dicloratio<br>Naklofen Duo       | Tabl. 25mg; 50mg;<br>75mg; 100g + czopki<br>50mg; 100mg;        |
| 180.                                                           | M 01<br>AC 06           | Meloxicamum          | Meloxicam<br>Aspicam<br>Movalis<br>Lormed   | Tabl. 7,5mg; 15mg                                               |
| 181.                                                           | M 01<br>AE 01           | Ibuprofen            | Ibuprom<br>Kidofen                          | Tabl. 200mg + czopki<br>125mg + zaw. 0,1g/5ml                   |
| 182.                                                           | M 01<br>AE 02           | Naproxenum           | Naproxen<br>Pabi-Naproxen                   | Tabl. 125mg; 250mg;<br>500mg; + zaw.<br>125mg/5ml               |
| 183.                                                           | M 01<br>AE 03           | Ketoprofenum         | Ketonal<br>Febrofen<br>Refastin<br>Profenid | Kaps. 50mg; tabl. forte<br>100mg; tabl. retard<br>200mg         |
| 184.                                                           | M 01<br>AX 17           | Nimesulide           | Nimesil<br>Aulin                            | Gran. 100mg                                                     |
| <b>M 02</b>                                                    |                         |                      |                                             |                                                                 |
| <b>Leki do stosowania miejscowego w bólach stawów i mięśni</b> |                         |                      |                                             |                                                                 |
| 185.                                                           | M 02<br>AA 15           | Diclofanac           | Naclofen Gel                                | Żel 10mg/g                                                      |
| <b>M 03</b>                                                    |                         |                      |                                             |                                                                 |

| Leki zwidczające mięśnie                       |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Leki zwiotczające mięśnie, działające obwodowo |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 186.                                           | M 03<br>AB 01   | Suxametonium          | Chlorsuccillin                                    | Inj. 200mg fiołki                                                                  |
| 187.                                           | M 03<br>AC 04   | Atracurium besilate   | Tracrium                                          | Inj. 25mg/2,5ml                                                                    |
| 188.                                           | M 03<br>AC 09   | Rocuronium bromide    | Esmeron<br>Rocuronium                             | Inj. 10mg/ml                                                                       |
| 189.                                           | M 03<br>AC 11   | Cistracurium besilate | Nimbex                                            | Inj. 2mg/ml                                                                        |
| M 03 B Inne                                    |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 190.                                           | M 03<br>BX 01   | Baclofen              | Baclofen                                          | Tabl. 10mg; 25mg                                                                   |
| 191.                                           | M 03<br>BX 02   | Tizanidine            | Tizanidine<br>Sirdalud                            | Tabl. 4mg                                                                          |
| 192.                                           | M 03<br>BX 04   | Tolperizone           | Mydocalm<br>Tolperis                              | Tabl. 50mg; 150mg<br>(forte)                                                       |
| M 04                                           |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| Leki przeciw dnie                              |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 193.                                           | M 04<br>AA 01   | Allopurinol           | Milurit<br>Allupol<br>Zyloric                     | Tabl. 100mg                                                                        |
| 194.                                           | M 04<br>AC 01   | Colchicine            | Colchicum Dispert                                 | Tabl. 500mg                                                                        |
| M 05                                           |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| Leki stosowane w chorobach układu kostnego     |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 195.                                           | M 05 B<br>BA 08 | Zoledronic acid       | Aclasta<br>Zometa                                 | Roztw. do<br>inf. 5mg/100ml                                                        |
| N                                              |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| Ośrodkowy układ nerwowy                        |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| N 01                                           |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| Leki znieczulające                             |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 196.                                           | N 01 A<br>AB 06 | Izofluran             | Aerrane<br>Forane                                 | Płyn do inhalacji<br>100mg                                                         |
| 197.                                           | N 01<br>AB 08   | Sevoflurane           | Sevorane                                          | Płyn wziewny 250ml                                                                 |
| 198.                                           | N 01<br>AF 03   | Thiopental            | Thiopental                                        | Proszek do przygoto-<br>wania roztworu do<br>wstrzyk. 500mg; 1g                    |
| N 01 AH Opioidy                                |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 199.                                           | N 01<br>AH 01   | Fentanyl              | Fentanyl                                          | Inj. 0,1mg/2ml                                                                     |
| 200.                                           | N 01<br>AH 06   | Remifentanyl          | Ultiva                                            | Inj. 1mg; 2mg; 5mg                                                                 |
| 201.                                           | N 01<br>AX 07   | Etomidate             | Hypnomidate<br><br>Etomidate                      | Roztw. do wstrzyk.<br>20mg/10ml                                                    |
| 202.                                           | N 01<br>AX 10   | Propofol              | Plofed<br><br>Propofol                            | 1% emulsja do<br>wstrzyk. 200mg/20ml<br>Emulsja do wstrzy. I<br>wlewu doż. 10mg/ml |
| N 01 B Leki do znieczulenia miejscowego        |                 |                       |                                                   |                                                                                    |
| 203.                                           | N 01<br>BB 01   | Bupivacainum          | Marcaine<br>Bupivacainum h/chlor                  | 0,5% roztw. do<br>wstrzyk. 5mg/ml                                                  |
|                                                |                 | Bupivacaine spinal    | Marcaone Spinal Haevy<br>Bupivacaine Spinal Haevy | 0,5% roztw. do<br>wstrzyk. 5mg/ml                                                  |



|                           |               |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204.                      | N 01<br>BB 02 | Lidocaine                                                 | Lignocainum h/chlor<br>Xylocaine<br>Lidocaine<br>Lignokaina<br>Instilagel<br>Emla | Inj. 1%; 2%<br><br>Spray<br>Żel typ A<br>Żel do cewnikowania<br>Krem – preparat złożo-<br>ny                                                                             |
| 205.                      | N 01<br>BB 09 | Ropivacainum h/chlor                                      | Ropimol                                                                           | Inj. 10mg/ml                                                                                                                                                             |
| 206.                      | N 01<br>BB 51 | Bupivacaine + Epinerrine                                  | Marcaina-Adrenalina                                                               | Inj. 0,5% a 20ml                                                                                                                                                         |
| 207.                      | N 01<br>BX 01 | Ethyl chloride                                            | Aethylim chloratum                                                                | Aerosol                                                                                                                                                                  |
| <b>N 02</b>               |               |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| <b>Leki przeciwbólowe</b> |               |                                                           |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
|                           | N 02 A        | <b>Opioidy</b>                                            |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| 208.                      | N 02<br>AA 01 | Morphine sulfate                                          | Morphini sulfas<br><br>Morphini sulfas Spinal<br>Sevredol<br>MST Continus         | Roztw. do wstrz.<br>10mg/ml<br>20mg/ml<br>0,1% roztw. do wstrz.<br>Tabl. Powł. 20mg<br>Tabl. Powł. o zmodyfi-<br>kowanym uwalnianiu<br>10mg; 30mg; 60mg;<br>100mg; 200mg |
| 209.                      | N 02<br>AA 05 | Oxycodonum hydrochloricum                                 | Oxycontin<br>Oxynorm                                                              | Tabl. 5mg, 10mg, 40mg<br>Inj. 10mg/ml                                                                                                                                    |
| 210.                      | N 02<br>AB 02 | Petidine                                                  | Dolcontral                                                                        | Inj. 50mg/ml                                                                                                                                                             |
| 211.                      | N 02<br>AB 03 | Fentanylum                                                | Fentanyl<br><br>Durogesic<br><br>Matrifen                                         | Inj. 0,1mg/2ml<br><br>Plastry TTS 25µg/h; 50<br>µg/h; 75 µg/h; 100 µg/h<br><br>Plastry 12 µg/h;<br>25µg/h; 50 µg/h; 75<br>µg/h; 100 µg/h                                 |
| 212.                      | N 02<br>AD 01 | Pentazocine                                               | Pentazocinum                                                                      | Inj. 30mg/ml                                                                                                                                                             |
| 213.                      | N 02<br>AE 01 | Buprenophine                                              | Bunondol<br><br>Transtec                                                          | Tabl. podjęzykowe<br>0,2mg; 0,4mg<br>Plastry TTS 35µg/h;<br>52,5µg/h; 70µg/h;                                                                                            |
| 214.                      | N 02<br>AX 02 | Tramadol                                                  | Tramadol<br>Tramal<br>Poltram                                                     | Kaps. 50mg; 100mg<br>Inj. 50mg/ml;<br>100mg/2ml<br>Czopki 100mg<br>Krople doustne<br>100mg/ml                                                                            |
|                           | N 02 B        | <b>Inne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe</b>        |                                                                                   |                                                                                                                                                                          |
| 215.                      | N 02<br>BA 01 | Acetylsalicylic acid                                      | Polopiryna<br>Polopiryna S                                                        | Tabl. dojelit. 500mg<br>Tabl. 300mg                                                                                                                                      |
| 216.                      | N 02<br>BB 02 | Metamizolum                                               | Pyralgin                                                                          | Inj. 2,5g/5ml<br>Tabl. 0,5g                                                                                                                                              |
| 217.                      | N 02<br>BB 54 | Propyfenazon w połączeniach (Para-<br>cetamol + Coffeine) | Cefalgin                                                                          | Tabl.<br>(250mg+150mg+50mg<br>)                                                                                                                                          |
| 218.                      | N 02          | Paracetamolum                                             | Paracetamol                                                                       | Tabl. 500mg                                                                                                                                                              |