

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

Dostawa środków dezynfekcyjnych, materiałów opatrunkowych, wyrobów medycznych (ubrania operacyjne), sprzętu medycznego jednorazowego użytku w podziale na zadania

Zadanie Nr 3 - F artuchy operacyjne i produkty jednorazowe

Lp.	Nazwa	Jedn. miary	Ilość	Cena jednostkowa netto w zł	Wartość netto w zł	Wartość brutto w zł	Nazwa handlowa/ Producent	Nr katalogowy
1	Włókninowy czepek chirurgiczny ze wstawką pochłaniającą pot na całym obwodzie czepka. Wymaga się aby: - Górna część czepka była wykonana z perforowanej włókniny typu printbond o gramaturze 28 g/m2. - Wstawka chłonna była wykonana z wysoko chłonnej trójwarstwowej włókniny typu spunlace (70% włóknina wiskozowa + 30 % włóknina poliestrowa), o gramaturze 130g/m2 i szerokości nie mniejszej niż 5 cm na całym obwodzie czepka. - Pozostała część czepka była wykonana z włókniny wiskozowej typu printbond o gramaturze 25 g/m2. - Tylne części czepka była wydłużona dla dokładnego zabezpieczenia głowy i dodatkowo ściągnięta delikatną, nie uciskającą, bezlateksową gumką. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu.	szt.	7 000					

2	Włókninowy czepek chirurgiczny w kształcie beretu, o gramaturze 18 g/m2, ściągnięty delikatną, nie uciskającą bezlateksową gumką. Kolory niebieski i zielony. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	6 000					
3	Czepek chirurgiczny damski w kształcie furażerki, ściągnięty z tyłu gumką. Wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2. Kolory niebieski, zielony, fioletowy. Pakowany w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim, - numer katalogowy, - znak CE, - numer lot, - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	4 000					
4	Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa - odporna na przesiąkanie - hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	6 000					

5	Maska chirurgiczna wiązana na troki - zgodna z normą PN EN 14683 II - trójwarstwowa - odporna na przesiąkanie - hypoalergiczna - wyposażona w dodatkowy sztywnik, dzięki czemu maska nie przylega do ust i nozdrzy Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	10 000					
6	Maska chirurgiczna wiązana na troki: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa - odporna na przesiąkanie - hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	5 000					

7	Maska chirurgiczna wiązana na troki z szybką: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa - odporna na przesiąkanie - hypoalergiczna - wyposażona w osłonę na oczy w formie szybki - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	1 000					
8	Maska chirurgiczna wiązana na troki: - zgodna z normą PN EN 14683 II - czterowarstwowa - odporna na przesiąkanie - hypoalergiczna - zastosowano technologię, która zabezpiecza okulary przed parowaniem - wodoodporna - kolor niebieski Pakowana w kartonik w formie podajnika, który posiada następujące informacje: - nazwa produktu w języku polskim - numer katalogowy - znak CE - numer lot - ilość sztuk w opakowaniu	szt.	4 000					

9	Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa, przeznaczona do znieczulenia przewodowego o wymiarach 75x80cm, (jedną z warstw stanowi folia PE), posiadająca samoprzylepny otwór o wymiarach 6 x 15 cm w centralnej części serwety, oraz samoprzylepną taśmę w każdym z rogów serwety. Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy – powyżej 790 cm H ₂ O . Serweta musi być zgodna z wymogami normy PN EN 13795 1-3 - należy dołączyć do oferty arkusz danych technicznych wyrobu po sterylizacji. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej.	szt.	2 500					
10	Serweta chirurgiczna dwuwarstwowa z regulowanym otworem samoprzylepnym , o wymiarach 75x100cm, (jedną z warstw stanowi folia PE), regulowany samoprzylepny otwór o wymiarach od 0 do 25 cm w centralnej części serwety. Serweta powinna charakteryzować się wysoką odpornością na przenikanie cieczy – powyżej 100 cm H ₂ O. Serweta musi być zgodna z wymogami normy PN EN 13795 1-3 - należy dołączyć do oferty arkusz danych technicznych wyrobu po sterylizacji. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - z podwójną samoprzylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej.	szt.	100					
11	Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 75 cm.	szt.	500					
12	Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 90 cm.	szt.	500					
13	Sterylny foliowy pokrowiec na aparaturę wykonany z mocnej przeźroczystej folii PE, ściągnięty elastyczną gumką umożliwiającą łatwe nałożenie na przyrząd, rozmiar 140 cm.	szt.	500					
14	Kieszon samoprzylepna dwukomorowa 40x35cm (15/25x35cm), kieszeń wykonana z przeźroczystej folii PE, z taśmą przylepną u górze na całej szerokości kieszeni	szt.	1 500					

15	Kieszon samoprzylepna jednokomorowa 40x35cm, kieszon wykonana z przezroczystej folii PE, z taśmą przylepną u górze na całej szerokości kieszeni	szt.	600					
16	Sterylna kieszon do przechwytywania płynów w kształcie trójkąta, wyposażona w sztywnik oraz podłączenie do drenu, rozmiar 50 x 50 cm. Kieszon wykonana z przezroczystej folii PE, przeznaczona do przechwytywania płynów podczas zabiegu chirurgicznego.	szt.	800					
17	Sterylna taśma samoprzylepna o wymiarach 9x49cm, dwuwarstwowa (jedną z warstw stanowi folia PE). Pakowana po dwie sztuki.	szt.	1 000					
18	Taśma samoprzylepna typu rzep (organizator przewodów) w kolorze białym o wymiarach 2,5x30cm	szt.	400					
19	Sterylny pokrowiec na kamerę / przewody, o wymiarach 14 x 250 cm, z taśmą mocującą wykonany z folii PE, posiadający perforowaną końcówkę. Opakowania jednostkowe oznaczone zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych - podwójną przylepną metką z datą ważności i numerem serii do dokumentacji medycznej.	szt.	800					
20	Samoogrzewający koc wykonany z włókniny typu SMS do okrycia pacjenta, osiągający w ciągu 30 minut po otwarciu i rozłożeniu temperaturę min. 39 °C maks. 43 °C, średnia temperatura koca utrzymywana przez okres min 9 godzin. Wymiary koca 152 cm x 92 cm (tolerancja rozmiarów +/- 2%), koc zawiera min. 12 specjalnie wkomponowanych kieszeni 13 cm x 10 cm (tolerancja rozmiarów +/- 1%) wypełnionych wkładkami grzejnymi. Wkładki grzejne wykonane wyłącznie z naturalnych składników (węgiel, żelazo, woda, sól, minerał ilasty - wermikulit). Konstrukcja wyrobu zapewnia możliwość użycia koca w różnych wariantach przed, podczas i po operacji (zabezpieczenie całego pacjenta, zabezpieczenie górnej bądź dolnej części ciała pacjenta, z łatwym dojściem do pola operacyjnego). Wymagane parametry należy potwierdzić poprzez załączenie do oferty karty danych technicznych wystawionej przez producenta wyrobu.	szt.	100					

21	Sterylna serweta chirurgiczna bez taśmy lepnej w rozmiarze 50 x 60 cm, min. dwuwarstwowa, wykonana z foli PE o gramaturze min. 27 mikronów oraz z włókniny o gramaturze 27 g/m2.	szt.	1 500					
22	Fartuch chirurgiczny wzmocniony, sterylny, wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68-70 g/m2, paroprzepuszczalnej, w strefie krytycznej posiada nieprzemakalne wstawki z przodu fartucha i w rękawach, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną wiązaną na trok wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i doboru fartucha. Pakowany próżniowo w opakowaniu folia-folia, indywidualnie, w opakowaniu 2 serwetki-ręczniki do osuszania rąk owinięte w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Podwójnie pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha. Spełniający wysokie wymagania wg normy EN 13795. Rozmiary: L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL.	szt.	800					
23	Fartuch chirurgiczny sterylny, wykonany z miękkiej włókniny celulozowo poliestrowej-bawełnopodobnej, typu Spunlace o gramaturze 68-70 g/m2, paroprzepuszczalnej, fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną wiązaną na trok wewnętrzne i troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Nadruk rozmiaru i spełniającej przez fartuch normy na każdym fartuchu, w celu łatwej identyfikacji i doboru fartucha. Pakowany próżniowo w opakowaniu folia-folia, indywidualnie, w opakowaniu 2 serwetki-ręczniki do osuszania rąk owinięte w papier (jako zabezpieczenie przed przypadkowym zabrudzeniem). Podwójnie pakowany w karton transportowy oraz karton czysty wyposażony w dyspenser w celu łatwego pobierania pojedynczego fartucha. Spełniający wysokie wymagania wg normy EN 13795. Rozmiary: M, L, L-L, XL, XL-L, XXL-L, XXL-XL.	szt.	800					

24	Bluza chirurgiczna jednorazowa wykonana z włókniny typu spunbond bawełnopodobnej o gramaturze min. 50g/m² ± 5, antystatycznej, o podwyższonej odporności na wypychanie – na suchu min. 190 kPa, wysokiej czystości pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepyłającej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60 700vg/m²/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Bluza krótki rękaw, pod szyją niewielkie wycięcie „V” wyposażone w nap wykonany z plastyku, kieszeń na piersi oraz dwie kieszenie boczne na dole bluzy. Bluza z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Kolor niebieski, zielony, purpurowy - nieprzezroczysty. ROZMIARY: XS, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL	szt.	100					
25	Spodnie chirurgiczne jednorazowe, wykonane z włókniny typu spunbond bawełnopodobnej o gramaturze min. 50g/m² ± 5, antystatycznej, o podwyższonej odporności na wypychanie – na suchu min. 190 kPa, wysokiej czystości pod względem cząstek stałych max 2,3 IPM, niepyłającej (wskaźnik pylenia nie większy niż 2,5 Log10 wg EN ISO 9073-10), paroprzepuszczalnej (współczynnik przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. 60 700vg/m²/24h, nić szwalnicza wykonana z poliestru. Spodnie ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap z plastyku. Spodnie z wszytą etykietą informującą o rozmiarze, a także numerze seryjnym wyrobu. Kolor niebieski, zielony, purpurowy - nieprzezroczysty. ROZMIARY: XS, M, L, XL, XXL, XXXL, XXXXL.	szt.	100					
26	Ośłona na uchwyt do lampy, foliowa, z wzmocnioną obręczą. Średnica 3 – 5,5 cm	szt.	500					
			Razem					

Uwaga! Do oferty należy załączyć formularz w edytowalnej formie elektronicznej.

.....
podpis Wykonawcy