

| Nazwa badania                              | CENA  |
|--------------------------------------------|-------|
|                                            |       |
| A1c Haemoglobin                            | 30,00 |
| Albumina                                   | 14,00 |
| Aminotransferaza alaninowa ALAT            | 14,00 |
| Aminotransferaza asparaginianowa ASPAT     | 14,00 |
| Amylaza-mocz                               | 17,00 |
| Amylaza-surow                              | 17,00 |
| Antygen HBs (test II generacji) - HBSAg II | 26,00 |
| Antygen sterczowy - PSA                    | 38,00 |
| Antykoagulant tocznia (TOCZEŃ LAC)         | 91,00 |
| Antystreptolizyna                          | 22,00 |
| Antystreptolizyna z dekstranem             | 37,00 |
| Badanie ogólne moczu                       | 14,00 |
| Badanie przeglądowe alloprzeciwciał        | 27,00 |
| Bezpośredni test antyglobulinowy           | 26,00 |
| Białko C-reaktywne                         | 21,00 |
| Białko w DZM/mocz                          | 14,00 |
| Białko_całkowite                           | 14,00 |
| Bilirubina całkowita                       | 14,00 |
| Bilirubina niesprężona                     | 14,00 |
| Bilirubina sprężona                        | 14,00 |
| Cholesterol całkowity                      | 17,00 |
| Cholesterol HDL                            | 17,00 |
| Cholesterol LDL                            | 17,00 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy APTT-SP          | 14,00 |
| Czas kaolinowo-kefalinowy SynthAFax        | 14,00 |

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Czas Protrombinowy PT-INR                                 | 14,00 |
| Czas trombinowy TT                                        | 14,00 |
| Czynnik reumatoidalny-kl.IgM                              | 31,00 |
| Czynnik reumatoidalny w płynie stawowym-kl.IgM            | 31,00 |
| D-dimery                                                  | 47,00 |
| Dehydrogenaza mleczanowa                                  | 16,00 |
| Dehydrogenaza mleczanowa w płynie z jam ciała             | 16,00 |
| Dopełniacz składowa C3                                    | 36,00 |
| Dopełniacz składowa C4                                    | 36,00 |
| Elektroforeza białek-surowica-V8 (Proteinogram)           | 51,00 |
| Elementy morfotyczne obecne w moczu (badanie osadu moczu) | 11,00 |
| Ferrytyna - FERR                                          | 51,00 |
| FibrynogenC                                               | 16,00 |
| Fosfataza alkaliczna                                      | 14,00 |
| Fosfor_nieorganiczny                                      | 14,00 |
| Fosfor_nieorganiczny_w_DZM/mocz                           | 14,00 |
| Gamma glutamylotranspeptydaza                             | 16,00 |
| GFR + kreatynina                                          | 17,00 |
| Glukoza                                                   | 12,00 |
| Glukoza w płynie stawowym                                 | 12,00 |
| Glukoza_w_DZM/mocz                                        | 12,00 |
| HIV (Ag i p/ciała klasy IgG+IgM) test IV generacji        | 51,00 |
| Hormon tyreotropowy - TSH                                 | 34,00 |
| Immunoglobuliny IgA                                       | 28,00 |
| Immunoglobuliny IgG                                       | 28,00 |
| Immunoglobuliny IgM                                       | 28,00 |
| Kinaza fosfokreatynowa                                    | 14,00 |
| Kinaza fosfokreatynowa izoenzym CK-MB mass                | 23,00 |

|                                                          |       |
|----------------------------------------------------------|-------|
| Klirens_kreatyniny (krew/sur, mocz)                      | 21,00 |
| Kreatynina                                               | 17,00 |
| Kreatynina_w_DZM/mocz                                    | 17,00 |
| Krew utajona w kale                                      | 26,00 |
| Krzywa obciążenia glukozy                                | 52,00 |
| Krzywa_żelaza (seria)                                    | 61,00 |
| Kwas_moczowy                                             | 14,00 |
| Kwas_moczowy_DZM/mocz                                    | 14,00 |
| Liczba Addisa                                            | 21,00 |
| Lipidogram                                               | 47,00 |
| Magnez                                                   | 14,00 |
| Magnez_w_DZM/mocz                                        | 14,00 |
| Mocznik                                                  | 14,00 |
| Mocznik_w_DZM/mocz                                       | 14,00 |
| Morfologia/CBC/DIFF/1                                    | 19,00 |
| Odczyn Biernackiego                                      | 9,00  |
| Oznaczanie grupy krwi                                    | 37,00 |
| Parathormon - PTH                                        | 66,00 |
| Pasożyty/jaja pasożytów w kale                           | 16,00 |
| Płyn Stawowy                                             | 66,00 |
| Płytki na cytrynian                                      | 20,00 |
| Potas                                                    | 14,00 |
| Potas_w_DZM/mocz                                         | 14,00 |
| Profil_Glikemii_1 (krew_włośniczkowa)                    | 41,00 |
| Profil_Glikemii_2 (żylna surowica)                       | 41,00 |
| Prokalcytonina                                           | 81,00 |
| Przeciwciała anty-CCP                                    | 81,00 |
| Przeciwciała anty-HBs (IgM + IgG)                        | 41,00 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgG             | 42,00 |
| Przeciwciała antykardiolipinowe w klasie IgM             | 42,00 |
| Przeciwciała anty-HBc (IgG + IgM)                        | 36,00 |
| Przeciwciała przeciw receptorowi tyreotropiny anty-TSH-R | 56,00 |

|                                                          |        |
|----------------------------------------------------------|--------|
| Przeciwciała przeciw WZW typu C - 3 gen.                 | 51,00  |
| Przeciwciała przeciwko kile                              | 19,00  |
| Przeciwciała przeciwko peroksydazie tarczycowej anty-TPO | 27,00  |
| Przeciwciała przeciwko tyreoglobulinie anty-TG           | 27,00  |
| RETIC/1                                                  | 36,00  |
| Sód                                                      | 14,00  |
| Sód_w_DZM/mocz                                           | 14,00  |
| Test na lamblie                                          | 56,00  |
| TIBC (ZDOLNOŚĆ WIĄZANIA ŻELAZA)                          | 41,00  |
| Troponina T (hs)                                         | 26,00  |
| Trójglicerydy                                            | 17,00  |
| Trójjodotyronina wolna - fT3                             | 31,00  |
| Tyrosyna wolna - fT4                                     | 31,00  |
| Wapń zjonizowany                                         | 31,00  |
| Wapń_całkowity                                           | 14,00  |
| Wapń_całkowity_w_DZM/mocz                                | 14,00  |
| Witamina B12                                             | 34,00  |
| Witamina D total                                         | 66,00  |
| Wykrywanie kryształów kwasu moczowego w płynie stawowym  | 13,00  |
| Wzór odsetkowy krwinek białych                           | 12,00  |
| Żelazo                                                   | 14,00  |
| CIC-C1 q IgG (kompleksy immunologiczne)                  | 60,00  |
| HLA-B27 (HLA1)                                           | 151,00 |
| Kał - posiew w kierunku Yersinia sp. (-)                 | 61,00  |
| Kał - posiew w kierunku Yersinia sp. (+)                 | 61,00  |
| Krioglobuliny                                            | 33,00  |
| Materiał śródoperacyjny-posiew (-)                       | 76,00  |
| Materiał śródoperacyjny-posiew (+)                       | 76,00  |
| Mocz - posiew w kierunku grzybów (-)                     | 31,00  |
| Mocz - posiew w kierunku grzybów (+)                     | 31,00  |

|                                                                         |        |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Obecność antygenu rotawirusów, adenowirusów i norowirusów w kale        | 41,00  |
| Obecność antygenu wirusa grypy A/B                                      | 50,00  |
| Obecność antygenu wirusa RSV i adenowirusów                             | 60,00  |
| Obecność toksyny A/B oraz antygenu GDH Clostridium difficile w kale     | 91,00  |
| P/ciała B2-Glycoprotein I ELISA IgG                                     | 64,00  |
| P/ciała B2-Glycoprotein I ELISA IgM                                     | 64,00  |
| P/ciała Borrelia ELISA IgM                                              | 37,00  |
| P/ciała Borelia ELISA IgG                                               | 37,00  |
| P/ciała Borrelia plus VlsE ELISA IgM                                    | 37,00  |
| P/ciała Brucella abortus ELISA IgG                                      | 37,00  |
| P/ciała Brucella abortus ELISA IgM                                      | 37,00  |
| P/ciała Campylobacter jejuni ELISA IgA                                  | 50,00  |
| P/ciała Campylobacter jejuni ELISA IgG                                  | 50,00  |
| P/ciała Chlamydia pneumoniae ELISA IgA                                  | 35,00  |
| P/ciała Chlamydia pneumoniae ELISA IgG                                  | 35,00  |
| P/ciała Chlamydia pneumoniae ELISA IgM                                  | 35,00  |
| P/ciała Chlamydia trachomatis ELISA IgA                                 | 33,00  |
| P/ciała Chlamydia trachomatis ELISA IgG                                 | 33,00  |
| P/ciała Mycoplasma pneumoniae ELISA IgA                                 | 35,00  |
| P/ciała Mycoplasma pneumoniae ELISA IgG                                 | 35,00  |
| P/ciała Mycoplasma pneumoniae ELISA IgM                                 | 35,00  |
| P/ciała Yersinia ELISA IgA                                              | 41,00  |
| P/ciała Yersinia ELISA IgG                                              | 41,00  |
| P/ciała Chlamydia sp. W-Blot IgA                                        | 131,00 |
| P/ciała Chlamydia sp. W-Blot IgG                                        | 131,00 |
| P/ciała Yersinia sp. W-Blot - IgA                                       | 135,00 |
| P/ciała Yersinia sp. W-Blot - IgG                                       | 135,00 |
| Profil w kierunku wczesnej infekcji Borrelia (IgM) - test potwierdzenia | 135,00 |

|                                                                |        |
|----------------------------------------------------------------|--------|
| Profil w kierunku infekcji Borrelia (IgG) - test potwierdzenia | 135,00 |
| Plwocina - posiew w kierunku grzybów (-)                       | 46,00  |
| Plwocina - posiew w kierunku grzybów (+)                       | 46,00  |
| Posiew kału (ogólny) (-)                                       | 71,00  |
| Posiew kału (ogólny) (+)                                       | 71,00  |
| Posiew kału (Salmonella-Shigella) (-)                          | 101,00 |
| Posiew kału (Salmonella-Shigella) (+)                          | 101,00 |
| Posiew krwi (beztlenowy) (-)                                   | 121,00 |
| Posiew krwi (beztlenowy) (+)                                   | 121,00 |
| Posiew krwi (tlenowy) (-)                                      | 101,00 |
| Posiew krwi (tlenowy) (+)                                      | 101,00 |
| Posiew moczu (-)                                               | 45,00  |
| Posiew moczu (+)                                               | 45,00  |
| Posiew plwociny (-)                                            | 96,00  |
| Posiew plwociny (+)                                            | 96,00  |
| Posiew płynu punkcyjnego (beztlenowy) (-)                      | 103,00 |
| Posiew płynu punkcyjnego (beztlenowy) (+)                      | 103,00 |
| Posiew płynu punkcyjnego (tlenowy) (-)                         | 88,00  |
| Posiew płynu punkcyjnego (tlenowy) (+)                         | 88,00  |
| Posiew płynu stawowego (beztlenowy) (-)                        | 103,00 |
| Posiew płynu stawowego (beztlenowy) (+)                        | 103,00 |
| Posiew płynu stawowego (tlenowy) (-)                           | 88,00  |
| Posiew płynu stawowego (tlenowy) (+)                           | 88,00  |
| Posiew treści z przetoki (-)                                   | 93,00  |
| Posiew treści z przetoki (+)                                   | 93,00  |
| Posiew w kierunku grzybów (-)                                  | 73,00  |
| Posiew w kierunku grzybów (+)                                  | 73,00  |
| ANA - profil + RNP - 70 - A - C (Profil -ANA RNP)              | 211,00 |
| ANA Profil ppj z DFS70                                         | 211,00 |
| Badanie subpopulacji leukocytów – SIMULSET                     | 211,00 |
| Profil przeciwciał przeciwwądrowych                            | 211,00 |
| Profil przeciwciał w kierunku twardziny                        | 211,00 |

|                                                                      |        |
|----------------------------------------------------------------------|--------|
| Profil przeciwciał w kierunku zapalenia skórno-<br>/wielomięśniowego | 211,00 |
| Profil wątrobowy autoprzeciwciał                                     | 211,00 |
| Przeciwciała ANCA met. IIF                                           | 74,00  |
| Przeciwciała cANCA (PR3)                                             | 74,00  |
| Przeciwciała pANCA (MPO)                                             | 74,00  |
| Przeciwciała dla antygenu DFS70                                      | 70,00  |
| Przeciwciała dla antygenu dsDNA                                      | 63,00  |
| Przeciwciała dla antygenu Jo-1                                       | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu La (SSB)                                   | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu PM-Scl                                     | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu Ro 52                                      | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu Ro 60                                      | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu Scl-70                                     | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu SM "D"                                     | 83,00  |
| Przeciwciała dla antygenu U1RNP                                      | 83,00  |
| Przeciwciała dla CENP-B (centromerowe białko B)                      | 83,00  |
| Przeciwciała przeciw błonie podstawnej kłębuszków<br>nerkowych (GBM) | 76,00  |
| Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA)                                    | 76,00  |
| Przeciwciała przeciwko komórkom okładzinowym<br>żołądka              | 76,00  |
| Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim (ASMA)                       | 76,00  |
| Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie<br>IgA            | 70,00  |
| Przeciwciała przeciwko tkankowej transglutaminazie<br>IgG            | 70,00  |
| Przeciwciała przeciwmitochondrialne (AMA)                            | 76,00  |
| QuantiFERON-TB Gold Plus                                             | 150,00 |
| Wymaz z gardła - posiew w kierunku grzybów (-)                       | 63,00  |

|                                                     |       |
|-----------------------------------------------------|-------|
| Wymaz z gardła - posiew w kierunku grzybów (+)      | 63,00 |
| Wymaz z gardła (-)                                  | 71,00 |
| Wymaz z gardła (+)                                  | 71,00 |
| Wymaz z migdałka (-)                                | 71,00 |
| Wymaz z migdałka (+)                                | 71,00 |
| Wymaz z jamy ustnej - posiew w kierunku grzybów (-) | 63,00 |
| Wymaz z jamy ustnej - posiew w kierunku grzybów (+) | 63,00 |
| Wymaz z kanału słuchowego-posiew - Wymaz z ucha (-) | 76,00 |
| Wymaz z kanału słuchowego-posiew - Wymaz z ucha (+) | 76,00 |
| Wymaz z nosa (-)                                    | 71,00 |
| Wymaz z nosa (+)                                    | 71,00 |
| Wymaz z nosogardzieli (-)                           | 71,00 |
| Wymaz z nosogardzieli (+)                           | 71,00 |
| Wymaz z odbytu (-)                                  | 61,00 |
| Wymaz z odbytu (+)                                  | 61,00 |
| Wymaz z odleżyny - posiew beztlenowy (-)            | 93,00 |
| Wymaz z odleżyny - posiew beztlenowy (+)            | 93,00 |
| Wymaz z odleżyny - posiew tlenowy (-)               | 86,00 |
| Wymaz z odleżyny - posiew tlenowy (+)               | 86,00 |
| Wymaz z owrzodzenia - posiew beztlenowy (-)         | 93,00 |
| Wymaz z owrzodzenia - posiew beztlenowy (+)         | 93,00 |
| Wymaz z owrzodzenia - posiew tlenowy (-)            | 86,00 |
| Wymaz z owrzodzenia - posiew tlenowy (+)            | 86,00 |
| Wymaz z rany-posiew beztlenowy (-)                  | 93,00 |
| Wymaz z rany-posiew beztlenowy (+)                  | 93,00 |
| Wymaz z rany-posiew_tlenowy (-)                     | 86,00 |
| Wymaz z rany-posiew_tlenowy (+)                     | 86,00 |
| Wymaz z ropnia - posiew beztlenowy (-)              | 86,00 |



|                                                            |       |
|------------------------------------------------------------|-------|
| Wymaz z ropnia - posiew beztlenowy (+)                     | 86,00 |
| Wymaz z ropnia - posiew tlenowy (-)                        | 93,00 |
| Wymaz z ropnia - posiew tlenowy (+)                        | 93,00 |
| Wymaz z worka spojówkowego - posiew w kierunku grzybów (-) | 73,00 |
| Wymaz z worka spojówkowego - posiew w kierunku grzybów (+) | 73,00 |
| Układ krzepnięcia                                          | 50,00 |
| Badanie w kierunku nużeńca (Demodex spp.)                  | 60,00 |