

## ZAKŁAD MIKROBIOLOGII I SEROLOGII INSTYTUTU REUMATOLOGII

Nazwa badania	cena
Kompleksy immunologiczne ELISA - C1q-faza stała	58,50
Przeciwciała $\beta$ 2-GP I /ELISA/	63,00
Przeciwciała przeciwko aneksynie V	63,00
Krioglobuliny (jakościowo)	31,50
ASO /ASLO/	15,00
Przeciwciała pANCA /ELISA/	72,00
Przeciwciała cANCA /ELISA/	72,00
Przeciwciała dla antygenu dsDNA /ELISA/	61,50
Przeciwciała przeciwjądrowe /ANA, na kom. Hep-2/ /met. IIF/	75,00
Przeciwciała przeciwmitochondrialne /met. IIF/	75,00
Przeciwciała przeciwko mięśniom gładkim /ASMA/ / met. IIF/	75,00
Przeciwciała dla antygenu RNP /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla antygenu Sm /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla antygenu Ro /SS-A/ /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla antygenu La /SS-B/ /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla antygenu Scl-70 /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla antygenu Jo-I /ELISA/	82,00
Przeciwciała anti-PM-Scl /ELISA/	82,00
Przeciwciała dla nukleohistonu /nukleosomów/ /ELISA/	96,00
Przeciwciała dla CENP-B /centromerowe białko B/ /ELISA/	82,00
Identyfikacja 11 swoistości ANA autoprzeciwciał przeciwko RNP, Sm, Ro, La, Scl-70, Jo-I, CENP-B, PCNA, Rib-P, histon, dsDNS testem Western-blott /test recom Line ANA/ENA IgG/	210,00
Przeciwciała dla Ch. Trachomatis /ELISA/ w jednej klasie IgG lub IgM	52,50
Przeciwciała dla Salmonella enteritidis i S. typhimurium IgA, IgG, IgM /ELISA/	110,00
Przeciwciała dla Yersinia enterocolitica 03 /ELISA/	100,00
Przeciwciała dla Yersinia enterocolitica 03 /Western-blott/	120,00
Przeciwciała dla Borrelia burgdorferi w jednej klasie /ELISA/	100,00
Test potwierdzenia na przeciwciała dla Borrelia burgdorferi /Western-blott/	127,50
<b>Posiew krwi</b>	-
wynik ujemny	55,50
wynik dodatni	150,00
<b>Rana, ropień /posiew/</b>	-
wynik ujemny	46,50
wynik dodatni	124,50
<b>Kał /posiew/</b>	
wynik wstępny	31,50
wynik dodatni	114,00
<b>Plwocina /posiew/</b>	
wynik ujemny	75,00
wynik dodatni	135,00
<b>Mocz /posiew/</b>	
<b>Nazwa badania</b>	<b>cena</b>

wynik ujemny	18,00
wynik dodatni	79,50
<b>Nos + gardło /posiew/</b>	
wynik ujemny	37,50
wynik dodatni	105,00
<b>Oko /posiew/ 2x</b>	
wynik ujemny	42,00
wynik dodatni	108,00
<b>Płyn stawowy /posiew/</b>	
wynik ujemny	45,00
wynik dodatni	129,00
<b>Materiał śródoperacyjny /posiew/</b>	
wynik ujemny	39,00
wynik dodatni	105,00
<b>Płyn mózgowo-rdzeniowy /tlen + beztl./ /posiew/</b>	
wynik ujemny	105,00
wynik dodatni	187,50